



A STELIAU TECHNOLOGY COMPANY



LIGHTING CONTROLLER



Indoor Lighting

Con una pluriennale esperienza nella progettazione di sistemi di controllo wireless, Sunricher si distingue per la sua massima competenza e affidabilità nel settore, offrendo soluzioni innovative e affidabili ampiamente versatili e utilizzate in una vasta gamma di settori, tra cui smart home, retail, uffici e scuole.

Certificazioni disponibili per mercato europeo, Nord americano e asiatico: UL, TUV, CE, FCC, SAA, PSE, CCC, etc.



SR-24411-BT/ZG

Converter
Bluetooth-DALI



Riceve segnali di controllo wireless Bluetooth o ZigBee. Permette l'interfacciamento con il sistema Bus DALI

SR-2309PRO

LED Controller
DALI DT8



Massima compatibilità, garantita con tutti i controller universali

- DALI2 DT8
- Compatibile con pulsante dimmer
- Controllo di 4 uscite
- CV/CC
- Alimentazione 12-36VDC
- Controllo remoto RF per applicazioni TW e RGBWW

SR-CS9032

Converter BLE/
Zigbee-DALI



Convertitore versatile per diverse esigenze di illuminazione

- Controllo multi-dispositivo
- Interfaccia intuitiva
- Funzionalità avanzate
- Compatibile con LED Driver dimmerabili 0-10V

- DALI DT6, DT8,
- TC, DT8XY, DT8 RGBWAF
- DALI broadcast: Configurazione rapida digruppi, scene e indirizzi DALI
- Dimensioni compatte e facile installazione (scatola a muro compatibile con standard europei)

SR-DA/ZG9030




- Sensore Luminosità + Movimento
- DALI2/D4i/ZigBee

SR-SV903



- Sensore Luminosità + Movimento
- Casambi bluetooth controller

DALI Intelligent Lighting Control Solution



- | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Sunlight Compensation | Timer Task | High Compatibility | Light Intelligence | Human Centric Lighting | DT8 Color Temperature Dimming |
| Mobile Testing | Scene Control | Automation Control | Wireless Control | DT6 Single Color Dimming | DT8 RGBW Dimming |



Outdoor e Street Lighting

Con una solida esperienza nei settori Lighting, Building Automation e IoT, ZETAQLAB si distingue per le sue competenze avanzate nella progettazione e nell'implementazione di soluzioni innovative, inclusa la progettazione e produzione di sistemi hardware e software proprietari.

ZETAQLAB si impegna a sviluppare sistemi di gestione e controllo dell'illuminazione che integrano prodotti interconnessi, offrendo flessibilità sia in modalità stand-alone che in aggregazione.



RFxLT

Controller BLE/ Zigbee
868MHz



Controller BLE/Zigbee DALI ed 1/10V 868 MHz Long Range

- Gestione fino a 8/16/32 driver DALI ed 1/10V in modalità broadcast o indirizzata
- Interfaccia 1/10V e uscita relè a contatto pulito (max 500VA)
- Alimentazione 24Vdc
- Protezione IP20 con scheda tropicalizzata

ZQ-ANT1 // ZQ-ANT3



- ANT1: 868 MHz omnidirezionale, guadagno 0 dBi e IP67
- ANT3: 868 MHz ad alto guadagno (4 dBi) e IP67

Z-NODE Indoor

Controller BLE/ Zigbee-DALI



2.4 GHz Mesh Network compatibile Bluetooth LE/Zigbee

- Wireless-DALI (max 4 o 32 driver)
- Antenna integrata
- Alimentazione autosensing da 230Vac oppure da linea DALI secondo le specifiche DALI2 D4i

ZQ-SENSE MultiSensor



Sensore di movimento PIR altezza
max installazione 5m

Z-SENSOR-MB



Sensore wireless 2.4 GHz per
apparecchi industriali 1/10V

Z-NB18 Outdoor

Controller BLE/
Zigbee 2.4GHz



Controller wireless Mesh Network 2.4 GHz Bluetooth LE/Zigbee compatibile

- Wireless-DALI (max 4 driver)
- DALI DT1, DT6, DT8 e D4i
- Versione MASTER con GPS, RTC e sensore crepuscolare

Z-RDR




Sensore di movimento radar
montaggio a palo max 17m

Light360 | Setup – App

- Connessione smartphone intuitiva tramite Bluetooth
- Rilevamento automatico dei componenti
- Gestione di gruppi personalizzati
- Parametrizzazione automatica
- Creazione di scenografie luminose

Light360 | Setup - Disponibile per:
Smartphone e tablet iOS e Android.



WHY LIGHTING CONTROLLERS?



WIRELESS SYSTEM

- No cable required
- Installation cost reduction
- Easy, fast and cost-effective configuration of the whole plant system
- Quick and easy maintenance and replacement
- Ideal solution for relamping



COMFORT, SAVINGS AND RELIABILITY

- Efficient and smart lighting management
- Improvement of the visual comfort (Dimming and HCL functions)
- Significant energy savings (-30%/-70%)



CUSTOMIZED SOLUTIONS

Welt Electronic and its partners offer a wide range of standard and customized solutions to meet every kind of specific requirement, providing the best product according to the functionality of each indoor and outdoor environment.





HEADQUARTER

Welt Electronic SpA
Via della Treccia, 33 - 50145 Firenze
Tel. +39 055 302631
info@weltelectronic.it - weltelectronic@pec.it
gdpr@weltelectronic.it - www.weltelectronic.it

PRODUCTION

Via della Treccia, 8 - 50145 Firenze
Tel. +39 055 302631

LOCAL OFFICES

Ancona - Bologna - Genova
Padova - Roma - Torino - Milano

COMPANY DATA

Trib. FI45117 - R.E.A. FI388341
C.F. e P.I. 03714360488
Social Capital: 2.000.000 i.v.
Registro Pile: IT19040P00005244